Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Благоевград
Вх.№ 2306/22.05.23 г.
Едно-дни

До

Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите
гр. Благоевград

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От „ ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ „ ЕООД ЕИК 101544447
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: 2760 гр. Разлог ул."Изворите „ № 132

Телефон, факс и e-mail: **pogledetz.lesinvest@mail.bg**

Управител на фирмата- възложител : ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЕЛЕЖКОВ
Лице за контакти:

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че дружеството ни „ ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ „ЕООД има следното инвестиционно предложение: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ЗА КЛАНИЦА ЗА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (ЕПЖ) , СВИНЕ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (ДПЖ) в гр. Разлог , имот с иденти-фикатор 61813.750.550

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е ново и ще се реализира на самостоятелен терен чрез преустройство на съществуващи сгради и навеси , в които е имало производство на безалкохолни напитки . Има съществуващо електрозахранване , водоснабдяване , канализация и пречиствателна станция за отпадъчните води, свързана с градската канализационна мрежа . Имота има ограда , вътрешни пътища и зелени площи.

Предвижда се в кланицата да се извършва добив на месо от ЕПЖ, свине и ДПЖ. Дейността ще се извършва по видове животни в определени дни в зависимост от конюнктурата със суровините и пазара на месо .

Готовата продукция на кланицата ще включва: четвъртини от ЕПЖ , свински половини , каркаси от ДПЖ , кожи от трите вида животни и храни-телни субпродукти .

Отпадъците от производствената дейност на кланицата ще се изгарят на място в инсениратор , част от тях ще се закарват със специализиран транспорт за унищожаване в екарисаж (кръв).

Съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни производствени води (ПСОВ) ще бъде преустроена за новата дейност , пречистените води ще зауствят в канализация на гр. Разлог преди градската ПСОВ. .

Торовите маси от животните от оборите ще се депонират на торище в имота , откъдето периодично ще се закарват за наторяване на земеделски земи в района .

Няма необходимост от други , свързани с основния предмет , спомагателни и поддържащи дейности .

Не се предвиждат изкопни работи при строителството на обекта. Не се предвижда използване на взрив при строителните работи .

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

2.1. Капацитет , производителност

Инвестиционното предложение е за изграждане на кланицата с капацитет до 10 тона дневно , по видове животни както следва :

- Едри преживни животни (ЕПЖ) -20 броя / 5.00 тона готова продукция ;
- свине - 80 броя / 4,80 тона готова продукция или
- дребни преживни животни (ДПЖ) – 200 броя / 2.50 тона готова продукция ;

Годишната производителност (готова продукция) е както следва :

- ЕПЖ - 1250 тона (250 работни дни х 4 часа дневно);
- Свине - 720 тона (150 работни дни х 4 часа) ;
- ДПЖ - 250 тона (100 работни дни х 4 часа) ;

Общата площ на имота е 8946м2 , използваемата площ за сгради е 1181 м2.

2.2. Описание на основните процеси

Добив на месо от ЕПЖ

- Приемане и предкланичен престой . В кланицата ще се приемат за

клане само здрави и освидетелствани животни . След проверка на документите животните се претеглят , преглеждат от ветеринарен лекар и се настаняват в клетки за предкланична почивка . Не се предвижда хранене на животните . Оборите се почистват и дезинфекцират след всяка партида за клане ;

- Клането на животните ще се извършва всеки работен ден , разчетно , по 4 часа преди обяд. След 13 часа се извършва клане на друг вид животни (свине или ДПЖ) ;
- Почистване на ЕПЖ . При необходимост , се измиват с вода преди вкарването им в кланичната зала. Много замърсените животни се измиват с вода ръчно с четка;
- Зашеметяване с механичен пистолет с болт , с който се нанася концентриран удар в челото на животното ;
- Обезкръвяване. Зашеметеното ЕПЖ , с помощта на електротелфер , се издига и придвижва над вана за кръвта и се заколва с нож . Кръвта от ЕПЖ се стича във ваната ;
- Прекачване на обезкръвеното ЕПЖ на тръбен технологичен път за кланична обработка, което се извършва на подвижна площадка . Отрязват се с ръчен нож на задните крайници на ЕПЖ , задира се кожата около крайниците и се поставя транспортна кука на всеки от тях ;
- Обрязване с ръчен нож на задната част на трупа , поставяне на лигатура (прищипване) ;
- Обработка на предницата на ЕПЖ : отрязване предни крайници с нож, срязване на кожата и откриване на трахеята , поставяне лигатура на хранопровода. Отрязване на рогата ;
- Задирането на кожата с ръчен нож в определена последователност ;
- Снемането на задраната кожа (без главата с ушите) механизирано чрез издърпването ѝ от опашката към главата . Кожата от ЕПЖ над 30 месеца се отделя в затворен съд със съответна маркировка и се съхранява в хладилна камера за конфискати ;
- Одиране и отделяне на главата . Измиване с ръчен душ , взема се проба от мозъка за изследване , ветеринарен преглед , отделяне сливиците , изрязване масетерите и отстраняване мандибулата и езика ;
- Изваждане на вътрешните органи. С ръчен нож се срязва коремната стена , с брадва се срязват тазовото съчленение и гръдната кост. Органите , след ветеринарния преглед , се обработват за хранителни цели;
- Разполовяване на труповете с лентов трион , изваждане на гръбначния мозък с нож за СРМ ;
- Ветеринарен преглед на добитото месо . При необходимост от допълнителни изследвания месото с вътрешностите се отклоняват в хладилник за условно годно месо за изчакване резултатите от лабораторните изследвания. Месото , годно за консумация , се премества по тръбния път към хладилната камера за охлаждане ;
- Тоалет на трупното месо . От четвъртините се отделят бъбреците, тлъстините , изрязва се месото с изменения и хематоми. Измиват се с вода остатъците от кръв и стомашно – чревно съдържание ;

- Окачествяване и маркировка на месото преди вкарването му в хладилниците за охлаждане и се извършва съгласно действащите нормативни документи и технологичната документация на Инвеститора.
- Охлаждане и съхранение.Половините от ЕПЖ се охлаждат едно-фазно в хладилник с тръбен път и конвейер . Охладените половини се съхраняват в друга хладилна камера до 10 денонощия от датата на добива;
- Половините от ЕПЖ се разделят на четвъртини преди натоварването им в хладилния камион . Експедиция на трупното месо през обособена рампа.

Клане на свине

- Приемане и предкланична обработка . Свинете постъпват партидно , претеглят се , извършва се ветеринарен преглед и се вкарват в оборите . Постъпват по коридор в кланичната зала , пред която се обливат с вода от душова система ;
- Обездвижване чрез зашеметяване в единичен бокс с помощта на електрически клещи в основата на главата ;
- Заколване и обезкръвяване . Зашеметеното животно с елеватор се издига и поставя на тръбния път за обезкръвяване . С ръчен нож се заколва и над ваната за събиране на кръвта ;
- Прекачване на кланичния път .Изрязват се задните крайници и се задира кожата около тях. Поставят се транспортни куки на двата задни крака и окачват на тръбния технологичен път с конвейер ;
- Дрането на свинете . Обрязва се кожата на главата . Механизирано се снема кожата от задните части към главата ;
- Отрязване на главата с нож , одиране на кожата и ветеринарен преглед . След това се измива и се охлажда ва хладилна камера за хранителни субпродукти .
- Изваждане на вътрешните органи. Срязва се с ръчен нож коремната кухина по бялата линия и се изважда целия стомашно-чревният пакет . Извършване се ветеринарния преглед и пакета се закарва в участъка за обработка на бяла карантия;
- Изваждане на гръдните органи . Окачват се на стойка със куки за извършване на ветеринарния преглед и с маркират за идентификация . Вземат се проби за иследване за трихинела , след което органите се обработват в участъка за червена карантия и се охлаждат и съхраняват в хладилника за хранителни субпродукти ;
- Разполовяване на труповете по дължина на гръбначният стълб с дисков трион .Триона се стерелизира след всяко разполовяване ;
- Тоалет на свинските половини . Изрязват се побитости, хема-томи , висящи части , измиват се с вода остатъци от кръв и стомашно – чревно съдържание. Вътрешността се измива с ръчен душ ;
- Ветеринарен преглед на месото , преди охлаждането му;
- Окачествяване и здравната маркировка на месото преди вкарването му в хладилниците за охлаждане ;
- Охлаждане на свинските половини в хладилна камера при темпера-тура на въздуха 0...2°С ;
- Съхранение на охладеното месо в отделна хладилна камера до 10 денонощия ;

- Експедицията на трупното месо през обособена рампа.

Клане на (ДПЖ)

Клането на ДПЖ ще се извършва на линията за клане на свине.

- Обездвижване чрез зашеметяване поединично в бокс с електрически клещи в основата на главата ;
- Заколване и обезкръвяване . Зашеметеното ДПЖ се издига на тръбен път с елеватор и се пробутва над вана за кръв . Срязва се с нож долната част на шията. Кръвта се стича във ваната за кръв ;
- Снемане на кожата . Отстраняват се опашката и рогата , отрязват се крайниците , задират се задните части и ръчни се измушва кожата през главата ;
- Изваждане на вътрешните органи . Срязва се коремната стена до хрущяла на гръдната кост . Ливерния комплект се окачва на количка с куки за ветеринарен преглед . Ливера и бъбреците на агнета и ярета, остават към труповете. Отделят се (СРМ) при спазване на процедурите и се закарват за съхранение в хладилната камера за конфискати .

Одобрения ливерен комплект се занася в участъка за обработка на червена карантия .

- Клане на ДПЖ на възраст над 18 месеца. Отделя се като СРМ гръбначния мозък , чрез разполовяване на трупа с дисков трион;
- Тоалет на ДПЖ . Изрязват се побитости, хематоми,висящи части, измиват се с питейна вода остатъците от кръв и други замърсявания.
- Ветеринарен преглед на трупното месо преди охлаждането му .
- Окачествяване и подпечатване на месото преди охлаждането му ;
- Охлаждане на добитото трупно месо в хладилна камера при температура на въздуха 0...2°С ;
- Съхранение на охладеното месо в хладилна камера до 10 денонощия .

Обработка на хранителни субпродукти от животни

Хранителните субпродукти се обработват в участък за бяла карантия (стомашните органи) и в участъка за червена карантия (гръдните органи). След обработването им субпродуктите се съхраняват в хладилник за хранителни субпродукти . Част от тях се опаковат под вакуум в търговски опаковки и се съхраняват в хладилна камера за опаковани хранителни субпродукти ;

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Кланицата ще осъществява производствени връзки със законни обекти на Инвеститора в района :

- месопреработвателно предприятие в гр. Разлог , в което ще се експедира основната част от добитото месо от ЕПЖ и свине ;

Не е необходимо издаване на съгласувателни / разрешителни документи по реда на специален закон ;

Необходими са указания от експлоатационните предприятия за проектиране външните връзки на обекта с техническата инфраструктура на района - питейна вода , канализация , електричество , външен път.

Технологичния проект за кланицата подлежи на одобрение от Българската Агенция по безопасност на храните.

Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати / по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Площадката са строителство на обекта се намира в гр.Разлог , Община Разлог , в имот с идентификатор 61813.750.550 , собственост на Инвеститора .

Географските координати са посочени в приложение № 2 към настоящото уведомление.

В близост до площадката няма защитени територии за опазване на обектите на културното наследство .

Не се очаква никакво трансгранично въздействие .

Ще се ползва наличната пътна инфраструктура , достигаща границата на площадката .

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане

По време на стротелството на обекта ще бъдат използвани следните природни ресурси:

- вода питейна , за строители и монтажници - 15 м3 (от съществуващото водопроводно отклонение от градската мрежа) ;
- вода , непитейна , за строителство - 500 м3 ;
- инертни материали – скална маса , баластра - 500 м3 (от регламентирани кариери в района) ;

- речен пясък - 100 м3 (от регламентирани кариери в района)

При експлоатация на предприятието ще бъдат използвани за една година следните природни ресурси :

- вода с питейни качества за питейно-битови и технологични нужди – 2 500 m^3;
- вода за измиване на пътища , обори , поливане , зелени площи - 600 m^3;

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Класификацията на отпадъците , които се очаква да се генерерират по време на строителството и експлоатацията на обекта е съгласно прил. № 1 към чл.5 , ал.1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците на МОСВ .

При строителството на промишлената площадка ще се формират:

1. Строителни отпадъци (код 170904) ..... 75 m^3.

Отпадъците ще се събират на обособени места , съгласно плана за безопасност и здраве на строежа и проекта за управление на отпадъците . Ще се извозват ежедневно по договор със специализирана фирма на регламентирани сметища за строителни отпадъци ;

2. Смесени битови отпадъци (код . 20 03 01)..... 5 $м^3$;

Отпадъците ще се събират в контейнери за битови отпадъци , поставени на определени места на обекта . Инвеститора ще сключи договор за извозването им със специализирана фирма .

При експлоатацията на обекта се очаква генериране на следните отпадъци годишно:

А. Неопасни отпадъци

1. Отпадъци от животинска тъкан (код 020202)

Отпадъците от животински тъкани включват :

1.1). Кръв ..... 125 тона

Кръвта от закланите животни и птици се събира в кланицата в максимална степен . Събраната кръв се транспортира в помпи в резервоар , където се съхранява до експедицията с автоцистерна на екарисажа .

1.2). Кръв , съдържаща се в отпадните води ..... 1 тон

Формира се при измиване на закланите животни и съоръженията . Кръвта се неутрализира в ПСОВ и се отделя от отпадните води с утайките , които се експедират за унищожаване в екарисаж ;

1.3). Кожи от животни .....150 тона

Кожите от ЕПЖ , свине и ДПЖ се съхраняват без допълнителна обработка в склад за кожи . Изнасят се периодично при продажба на специализирани фирми ;

1.4). Кланични отпадъци от животни.....250 тона

Кланичните отпадъци (меки органи и конфискати) се формират в помещението за кланична обработка . Те се събират и съхраняват в колички – вани. Ежедневно се изгарят на място (в инсениратор) или се изнасят от кланицата със специализиран камион за екарисажа ;

1.6). Твърди отпадъци (части от трупа)..... 12 тона.

Те се формират при ветеринарния преглед на закланите животни в кланицата . Събират се в колички-вани със заключваеми капаци и специална маркировка . Ежедневно се изгарят на място (в инсениратор) или се изнасят от кланицата със специализиран камион за екарисажа.

1.7). Специфични рискови материали (СРМ) ..... 3 тона

СРМ се формират при кланичната дейност от всички видове животни. Те се събират и съхраняват в колички-вани със заключваеми капаци и специална маркировка . Ежедневно се изгарят на място (в инсениратор) или се изнасят от кланицата със специализиран камион за екарисажа.

1.8). Утайки от пречиствателната станция

за отпадни води (код 02 02 04) ..... 25 тона

Утайките се отделят и съхраняват в пречиствателната станция за отпадни води на кланицата в басейни . периодично се препомпват в специализирания камион на екарисажа . Изпразнения басейн се измива и дезинфекцира .

2. Хартиени и картонени

опаковки (код 150101) ..... 3 тона

Отпадъците ще се събират в контейнери за твърди отпадъци , които ежедневно се изнасят н контейнер за твърди отпадъци на двора . Контейнера се изнася периодически от предприятието от по договор със специализирана фирма .

3. Хартия и картон (код. 20 01 01) ..... 3 тона

Отпадъците ще се събират в контейнери за твърди отпадъци , които ежедневно се изнасят в контейнер за твърди отпадъци на двора . Контейнера се изнася периодически от предприятието от по договор със специализирана фирма .

4. Биоразградими отпадъци (код. 20 01 08).....18 тона

Отпадъците ще се формират в помещението за почивка и хранене на персонала . Те ще събират в контейнери с капак , които ежедневно се изнася в контейнер за отпадъци на двора . Контейнера се изнася периодически от предприятието от по договор със специализирана фирма .

5. Почистващи препарати (код 20 01 30).....0.2 т

Отпадъците се формират при почистването и дезинфекцирането на работните и складови помещения и машините в предприятието . Те са разтворени във вода и концентрацията им става незначителна след смесването с изплакващите и отмиващите води , които се заустват в канализацията на предприятието след ПСОВ .

6. Опаковки , съдържащи остатъци от опасни

вещества или замърсени с опасни вещества

(код 15 01 10).....0,5 тона

Отпадъците се формират при използването на почистващи и дезинфекционни препарати .Тези опаковки се събират и съхраняват съгласно указанията на фирмите – доставчици . Изнасят се от предприя тието от специализирана фирма по сключен договор .

7. Смесени битови отпадъци (код 20 03 01) .... 25 m^3

Отпадъците ще се събират в контейнери за битови отпадъци , поставени на определени места на обекта . Инвеститора ще сключи договор със специализирана фирма за извозването им.

8. Метали –черни и цветни (код 20 01 40) ..... 5 тона

Формират се при извършване на ремонтни и строителни дейности в предприятието . Продават се на лицензирани фирми за изкупуване на вторични суровини и периодично се изнасят от предприятието ;

9. Пластмаси (код 20 01 39).....0,2 тона

Събират се разделно и се предават на специализирана фирма ;

10. Стъкло (код 20 01 02).....1.2тона.

Събира се разделно и се предава на специализирана фирма ;

11. Оловни акумулаторни батерии (код 16 06 01).....2 бр

Бракуваните акумулаторни батерии от електрокари ще се предават на специализирана фирма за утилизация .

12. Изгорели флуорисцентни лампи (код 20 01 21).....5 бр

Събират се в контейнер и се предават периодично на специализирана фирма .

<u>Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.:</u>

Очакваните количества отпадъчни води от кланицата са :

1. Битови отпадъчни води .....1.5 м3 / дневно .

Формират се от бани , тоалетни , мивки в производствения и санитарно-битовия блок Обекта има съществуваща отделна за битовите отпадъцни води, които се заустват в градската канализация на гр. Разлог.

2. Промишлени отпадъчни води 30 м3/дневно

Формират се в кланиците за животни . Химическия състав на отпадъчните води е както следва :

- Неразтворени вещества НВ.....800 мг/л ;
- Киселинност/алкалност pH.....6.5....7.0 ;
- Биологическа потребност от кислород БПК5...1 900 мг/л ;
- Химично-потребен кислород .....2 700 мг/л ;
- Мазнини ..... 900 мг/л ;

Предвижда реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за физико – химична и биологична обработка на отпадъчните води и пречистване до показатели , разрешаващи заустването им канализация на гр. Разлог ;

3. Отпадъчни води от на оборите за животни и животновозите .....10 м3 / дневно.

Предвижда се изграждането на локални торозадържатели за водите от оборите и на мястото за измиване и дезинфекция на фургоните на животновозите . Водите след тях постъпват в изравнителния буфер на ПСОВ и се обработват заедно с промишлените отпадни води .

Утаените торови маси се изгребват и се депонират в торището на предприятието .Периодично се изнасят от предприятието за наторяване на земеделски земи ;

4. Отпадни води от карантинния бокс за животни в оборите .....10 литра / дневно .

Предвижда се да се изгради отделна локална канализация с шахта , в която да се инсталира стерилизатор (около 20 л) с електрически нагреватели . Стерилизираните отпадни води се изливат в канализацията за промишлените отпадни води .

5. Дъждовни води . Предвижда се събирането на дъждовните води от покривите и вътрешните пътища с непромокаемо покритие и отвеждането им , заедно с битовите и пречистените в ПСОВ промишлени отпадъчни води , в колектора на градската канализация на гр. Разлог .

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Оценка за необходимостта от оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение (приложение № 2 , т.7.(е) - кланица с капацитет 6 тона / дневно)

II. */не е задължително за попълване/*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето

на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Не предлагаме

Прилагам:

1. Актуални скици на имотите

- 61813.750.550
- 61813.750.550.1
- 61813.750.550.3
- 61813.750.550.4

2. Документ за собственост

- НА № 20 , дело 198/24.06.2014г
- НА № 171, дело 267/26.05.2022

Желая писмото за необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща .

Други документи, по преценка на уведомителя:

Не прилагаме.

Дата:19.05.2023 Уведомител:.....