ОБЩИНА РАЗЛОГ **MUNICIPALITY OF RAZLOG**

ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

Изх.....

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД
УЛ. „СВОБОДА” № 1
БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Булстат: 000024948
Пълен пощенски адрес: 2760 гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 1
Представлявана от: инж. Красимир Герчев – кмет на Община Разлог
Лице за контакти: Анастасия Бонкова, тел. номер: 0747/80 095, факс: 0747/80 081, e-mail: anastasiyabonkova7@gmail.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Община Разлог има следното инвестиционно предложение: „Регламентиране на водовземане от КЕИ №2 „Благата вода“ на НМВ „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, за захранване с минерална вода на чешма, находяща се в ПИ с идентификатор 02693.58.483 по одобрени КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград”

1. ***Резюме на предложението:***

Инвестиционното предложение е свързано с регламентиране на водовземане за захранване с минерална вода от КЕИ № 2 „Благата вода“ на находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, на чешма „Благата вода“ за обществено ползване, която се захранва от съществуващ водопровод.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Описание на основните процеси: присъединяване към водоизточника КЕИ №2, изграждане на водомерна шахта.

Капацитет: средноденонощния дебит на черпене, необходим за захранване на обекта е 0,05 л/сек; годишно водно количество - до 1576,8 куб. м.

Обща използвана площ: площта на пералнята е около 2 (два) кв.м.

При изпълнение на инвестиционните дейности не е необходима промяна на съществуващата инфраструктура.

Не се предвижда изпълнение на взривни работи.

Целта на настоящото предложение е захранване с минерална вода на чешма. Достъп до имота може се осъществява по съществуваща улица, собственост на Община Разлог.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с друг план дейности в обхвата на въздействие. За реализация на водоползването се предвижда издаване на разрешително по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите, като разрешителното за водовземане ще бъде издадено от Кмета на Община Разлог и съгласувано освен с РИОСВ Благоевград и с органите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Издадена е балнеологична оценка за водоизточника от министъра на здравеопазването. Становището на РИОСВ е част от необходимата документация за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ №2 „Благата вода“ от находище на минерална вода „Гулийна баня” с. Баня Община Разлог.

4. Местоположение: ***(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):***

- Населено място: с. Баня;
- Община: Разлог;
- Номер на поземлен имот: 02693.58.483 по одобрени КК и КР на с. Баня, община Разлог;
- Собственост: община Разлог

Географски координати: неприложимо.

Близост до или засягане на защитени територии: инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии.

Очаквано трансгранично въздействие: не се очаква трансгранично въздействие.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: достъп до имотите може да се осъществи по съществуващ път с идентификатор 02693.87.613, собственост на Община Разлог.

Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) или обекти, подлежащи на здравна защита или територии за опазване на обектите на културното наследство.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):

Инвестиционното предложение е свързано с използване на природни ресурси по време на експлоатацията - минерална вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на вредни вещества в околната среда в т. ч приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализацията и по време на експлоатацията не се очаква да се отделят вредни вещества в атмосферния въздух. Естеството на инвестиционното предложение би довело до намаляване на електроенергията, използвана за обслужване на обекта.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството се очаква образуване на битови и строителни отпадъци, които ще се предават на лице, притежаващо необходимите документи.

По време на експлоатацията на обекта генерираните битови отпадъци ще се обезвреждат чрез системата за организирано сметоизвозване в общината.

Предвижда се генерираните отпадъци само временно да се съхраняват на обекта до тяхното транспортиране и последващо третиране, поради което тяхното въздействие е незначително, краткотрайно и обратимо.

9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.) отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.):

Заустване в канализационната система на с. Баня.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са

налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):

Не се предвижда използване и съхраняване на опасни химични вещества.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Прилагам:

1. Копие от скица – 1 бр.
2. Копие от ситуационен план – 1 бр.

Уведомител: .....

(подпис)

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

НП