РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Заявление с вх. №РР-02-15/03.08.2022 г. подадено от изпълнителния директор на „Напоителни системи" ЕАД – гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, река Изток, чрез изградено съоръжение - съществуващо водохващане, с цел на водовземане „Напояване на земеделски култури"*

1. Цел на заявеното използване на водите – „Напояване на земеделски култури".

2. Воден обект – река Изток, част от водно тяло „река Изток от изворите до вливане в река Места". Код на водното тяло BG4ME800R084".

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното са: Заявление с вх. №РР-02-15/03.08.2022 г., подадено от изпълнителния директор на „Напоителни системи" ЕАД – гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, река Изток, чрез изградено съоръжение - съществуващо водохващане, с цел на водовземане „Напояване на земеделски култури", приложена към него проектна документация, извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

- С писмо изх. №РР-02-15(13)09.04.2025 г., съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите е изискана информация от Агенция Митници за наличие или липса на задължения на „Напоителни системи" ЕАД – гр. София.
- Съгласно удостоверение №BGU10042025(14)10.04.2025 г, издадено от Агенция „Митници", „Напоителни системи" ЕАД – гр. София няма изискуеми задължения и други публични вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК
- Съгласно удостоверение с изх. №295532501920199/04.04.2025 г., издадено от НАП ТД София, офис Благоевград, към 04.04.2025 г. „Напоителни системи" ЕАД – гр. София, няма задължения.
- Със становище изх. №4125/20.12.2022 г., Директора на РИОСВ-Благоевград е съгласувал ИП, като преценката е: „..не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС". Относно реализацията на ИП, компетентният орган по ЗООС и ЗБР е преценил, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от „Натура 2000" и ИП не подлежи на процедура по глава шеста по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
- Във връзка с разпоредбите на чл. 7, ал.3 и ал. 4 от Наредбата за повърхностните води, с писмо изх. №РР-02-15(8)/21.03.2025 г. е изискано становище от компетентния орган по ЗООС и ЗБР, дали административен акт с изх. № 4125(3)/20.12.2022 г. издаден от директора на РИОСВ-Благоевград е действащ, влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, като и незагубил правно действие. С писмо изх. №1584(1)/25.03.2025 г. на

РИОСВ Благоевград е изразено становище че административен акт с изх. № 4125(3)/20.12.2022 г. издаден от директора на РИОСВ-Благоевград, е влязъл в сила и е валиден.

- „Напоителни системи" ЕАД – гр. София няма неплатени задължения за такси по чл. 194 от Закона за водите, както и неплатени глоби или санкции по чл. 200 от същия закон, съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
- Извършена е преценка **№ РР-02-ПР-33/28.03.2025 г.** по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

3.Състояние на водното тяло: В ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.), повърхностно водно тяло с наименование и код „р. Изток от изворите до вливане в р. Места", BG4ME800R084, тип R15 е определено в „умерено екологично състояние" и „неизвестно химично състояние".

В ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.), водно тяло с код BG4ME800R084 е определено в „умерено екологично състояние" и „добро химично състояние". Общата екологична цел за него е постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС: Основни ФХ показатели: БПК5 (3,89 mg/l), общ фосфор (0,12 mg/l), общ азот - еднократно превишение, до 2027 г. и запазване и недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи и показатели. Общите цели за химичното състояние са: Запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества. За водно тяло с код BG4ME800R084 има приложено изключение от постигане на целите за екологично състояние и на целите за химично състояние, съгласно чл. 4, §4 от РДВ.

4. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) е заложена основна административна мярка: Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток (Код КТМ 7), с код на мярката HY_10 – Осигуряване на екологичния отток и код на действие HY_10_4 с действие на изпълнение на мярката - Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока.

Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – В ПУРН на ЗБР инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Решение №940/28.12.2023г. на МС.

В Приложение „Ж", е разработена програма от мерки (ПоМ), за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

Предвидените дейностите по ИП няма да доведат до влошаване състоянието на водно тяло и не противоречат на действащите ПУРБ и ПУРН.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Водовземането е от повърхностен воден обект, чрез изградено съоръжение - съществуващо водохващане на река Изток, на кота 907 м, с координати WGS84: N 41° 51′ 32,88″, E 23° 26′ 10,68″, в местност „Изток", землище на гр. Разлог, община Разлог. ЕКАТТЕ 61813.

Водохващането е дънно, като за целта се заприщва със дървени талпи. Доставката на водни маси за напояване на земеделски култури ще се извършва чрез съществуващ Напоителен канал „Изток – Баня“, с обща дължина 8 990 м.:

- Тип на напречния профил – земен, необлицован.
- Тип на напречния профил – земен, не облицован;
- Широчина на дъното - начало 1,20 м, край 0,60 м;
- Наклон на откосите - начало 1:1, край 1:1;
- Дълбочина на канала - начало-1,50м, край 0,60 м;
- Максимално водно количество - начало 0,80 куб.м, край 0,25 куб.м:

Съоръжение: вододели - 42 бр, дюкери - 3 бр, изпускатели - 3 бр.

4. Място на ползване на водите Напоителен канал "Изток - Баня" служи за напояване на земеделски площи - общо 9 300 дка, в землището на: гр. Банско, община Банско, област Благоевград, ЕКАТТЕ: 02676; гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, ЕКАТТЕ: 61813; с. Баня, община Разлог, област Благоевград, ЕКАТТЕ: 02693.

5. Проектни параметри на ползването:

За Обществено водоснабдяване, за напояване на земеделски култури:

Сезонен: от м. юни – до м. септември

Чрез НК "Изток - Баня" - Qден. = 800 л/сек;

Лимит в сезона: Vгод = 61000 м³/годишно;

Екологичен минимум: 38 л/сек

6. Условия на ползването:

Да се спазват и не се нарушават параметрите на водовземането, целта и условията при които е разрешено водовземането;

Да не се извършва водовземане за цели извън разрешените.

Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземане - разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на водовземане

Водохващането и напоителните канали да се поддържат в нормално експлоатационно състояние

Не се разрешава изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство.

Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото водовземане, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

6.1.. Задължения за монтиране на измервателни устройства:

В срок до един месец от получаване на разрешителното да се монтира измервателно устройство, за измерване на използваните количества, отговарящо на нормативните изисквания.

Титулярят на разрешителното заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително и действащата тарифа на Министерски съвет по чл. 194 от ЗВ, в сила към момента на заплащане на таксата.

6.2. Уведомяване на контролиращия орган

Ежегодно до 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

Задължението по декларацията, по която титулярят е изчислил дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари по Бюджетната сметка на Басейнова дирекция

"Западнобеломорски район" (БД ЗБР), като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

Копия от платежните документи да се представят в БД ЗБР в седем дневен срок от извършване на плащането.

Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година да се предоставя на Директора на БДЗБР доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

6.3. Условия за изменение на разрешителното

Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.

Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.

6.4. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното

Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му.

Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законоустановения срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

6.5. Условия за отнемане на разрешителното

Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а от ЗВ може да се постанови, включително и за:

Осъществяване на ползване на водния обект извън целите, посочени в разрешителното.

Нарушаване условията на разрешителното.

Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.

6.6. Изисквания към местата за мониторинг

Да се извършва собствен мониторинг, както следва:

В, пункт след водовземното съоръжение, определен като Пункт №1 за собствен мониторинг с географски координати:

N 41°51' 32,88", E 23 26' 10,68",

Да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от р. Изток, един път годишно, в началото на поливния сезон.

6.7. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката

Да се осигури целогодишно подаване на минимално водно количество от 38 л/сек в реката след водохващането, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Изток.

След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Места и актуализацията да се представи за одобрение в БД ЗБР.

С цел осигуряване на целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката, в тримесечен срок от

датата на издаване на административния акт да се монтира техническо средство за измерване на екологичния отток.

В срок до три месеца от влизане в сила на решението да се монтира видеонаблюдение на водохващането и на съответния участък от реката.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива), в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

23.4.2025 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA